

Требования к помещению  
организации дополнительного образования

1. Вновь строящиеся объекты организаций дополнительного образования рекомендуется располагать в отдельно стоящем здании.

Здания организаций дополнительного образования могут быть пристроенными к жилым домам, зданиям административного и общественного назначения (кроме административных зданий промышленных предприятий), а также встроенными в жилые дома и встроенно-пристроенными к жилым домам, зданиям административного общественного назначения (кроме административных зданий промышленных предприятий).

Размещение организаций дополнительного образования во встроенных в жилые дома помещениях, во встроенно-пристроенных помещениях (или пристроенных) допускается при наличии отдельного входа.

Помещения для занятий детей дошкольного (до 7 лет) и младшего школьного возраста (до 11 лет) размещаются не выше третьего этажа здания и не ниже первого этажа.

2. Входы в здания организации дополнительного образования оборудуются тамбурами или воздушно-тепловыми завесами.
  3. Для создания условий пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья в строящихся и реконструируемых зданиях организаций дополнительного образования предусматриваются мероприятия для создания доступной (безбарьерной) среды – пандусы.
  4. Помещения для теоретических занятий различной направленности предусматриваются из расчета не менее 2,0 м<sup>2</sup> на одного учащегося – то есть если у вас кабинет 16 м<sup>2</sup>, то в нем может заниматься не более 8 детей. Это важно указать в нормативах (правила пожарной безопасности, например, где вы указываете максимальное количество человек, которые одновременно могут присутствовать в помещении).
  5. Используемые строительные и отделочные материалы должны быть безвредными для здоровья человека. Материалы для внутренней отделки должны быть устойчивыми к проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами, а так же не горючими. Допускается использование для внутренней отделки помещений обоев, допускающих проведение уборки влажным способом и дезинфекцию.
  6. Потолки, стены и полы всех помещений должны быть гладкими, без нарушения целостности и признаков поражения грибок. (На полах в учебных кабинетах должен лежать линолеум, а не плитка!)
  7. Предусматривается отдельное место (или помещение) для хранения уборочного инвентаря, которое оборудуется шкафом.
  8. В помещении должен быть отдельный взрослый и отдельный детский туалет.
  9. Уровни естественного и искусственного освещения в помещениях организации дополнительного образования должны соответствовать гигиеническим требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий и санитарным правилам.
  10. В помещениях организации дополнительного образования температура воздуха должна соответствовать следующим параметрам:
    - в учебных кабинетах для теоретических занятий, в помещениях для музыкальных занятий, для занятий художественным творчеством и естественнонаучной направленности, в актовом зале, лекционной аудитории - 20 - 22 °С;
    - в вестибюле, гардеробе - 18 - 22 °С;
    - в помещениях для занятий хореографией, спортом, техническим творчеством - 17 - 20 °С;Для контроля температурного режима помещения для занятий оснащаются бытовыми термометрами.
  11. В помещениях организации дополнительного образования относительная влажность должна составлять 40 - 60%, скорость движения воздуха не более 0,1 м/с.
  12. Расстояние (от входа до входа) до магазинов, осуществляющих продажу вино-водочной и табачной продукции должно быть свыше 100м.
-